

Avvolgibili in Acciaio Coibentato



TAPLUX
500 Security



MADE IN ITALY

Avvolgibile in Acciaio coibentato con poliuretano media densità **Tapfi 500 Security**



Bloccaggio Stecca



standard
con tappo
laterale spillato

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

Caratteristiche tecniche


Misura nominale	Diametro di arrotolamento	Ingombro (mm) \varnothing 60	Profilo Tapsi 500
12 x 55 mm	<p>Diametri calcolati con molla maxi</p>	altezza -> diametro 1000 -> 145 1200 -> 150 1300 -> 155 1400 -> 160 1500 -> 165 1600 -> 170 1700 -> 175 1800 -> 180 1900 -> 180 2000 -> 185 2200 -> 195 2400 -> 200 2600 -> 210 2800 -> 220 3000 -> 225 3300 -> 240	<p>55</p> <p>12</p>
Spessore acciaio		c.ca 0,40 mm	
Peso per mq		c.ca 10 Kg	
Barre per 1mt di altezza		18	
Larg. massima consigliata		4200 mm	

Colori **Avvolgibile Acciaio Tapfi 500 Security**

Tinta unita




13 Bianco candido



01 Avorio 1013



02 Avorio



4 Beige



3 Grigio



28 Grigio 35



25 Argento



29 RAL 7016



5 Verde



19 Verde brillante



21 Verde chiaro



8 Bleu



18 Ocra



14 Terracotta



20 Rosso vivo



6 Rosso mattone



7 Testa di moro



22 Marrone 8017

Finto Legno



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



27 Legno castagno

Raffaello



15 Verde Raffaello



17 Grigio Raffaello




16 Rosso Raffaello




9 Marrone Raffaello


Guide, terminali e accessori compatibili a Tasfi 500 Security




Guida in alluminio A40
25,5 x 40 mm




Guida in alluminio A31
24 x 31 mm




Guida in alluminio A30
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio A28
17 x 28 mm




Guida in alluminio A27
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio A16
16 x 28 mm




Guida in alluminio A80
28 x 80 mm




Guida in alluminio A75
27 x 75 mm




Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm



Terminale in alluminio 55
55 mm



Terminale in gomma
10 x 10 mm



Catenacciolo per terminale
150 mm